

THÔNG TIN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Số công bố: 0003/PCBMB-GL

Ngày công bố: 28/02/2022

1. Tên cơ sở mua bán: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI GIA LAI**
2. Địa chỉ: Tổ 6, Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Số văn bản của cơ sở: 01/CVTRACNGL Ngày 16/02/2022.
5. Thành phần hồ sơ:

1.	Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán	x
2.	Bản kê khai nhân sự	x
3.	Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế	x
4.	Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế	x

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Tuấn

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
PHẦN TRAPHACO TẠI GIA
LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mẫu số 04

Số: 01/CVTRACNGL

Pleiku, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D**

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Gia Lai

- Tên cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai
Mã số thuế: 0100108656-007
Địa chỉ: Lô Q5-14, khu dân cư và nhà công vụ Quân Đoàn 3, tổ 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Văn phòng giao dịch (nếu có):
- Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: Đoàn Thế Thành
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230320077 ngày cấp: 07/01/2019 Nơi cấp: CA Gia Lai
Điện thoại cố định: 02693.868.566 Điện thoại di động: 0905.162.551
- Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:
Họ và tên: Đoàn Thế Thành
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230320077
ngày cấp: 07/01/2019 Nơi cấp: CA Gia Lai Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung học
- Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:
 - Sinh phẩm chẩn đoán invitro - VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test
 - Sinh phẩm chẩn đoán invitro khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

1.	Bản kê khai nhân sự	
2.	Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế	√
3.	Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế	√
4.	Giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy, tiền chất	√

Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

- Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
- Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Phụ trách chi nhánh**



Đoàn Thế Thành



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH GIA LAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Mã số chi nhánh: 0100108656-007

Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 09 năm 2012

Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 29 tháng 09 năm 2017

1. Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI GIA LAI

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Lô Q5-14, khu dân cư và nhà công vụ Quân đoàn 3, tổ 6, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 059.6250183

Fax: 059.6250.185

Email:

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: ĐOÀN THẾ THẮNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/08/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 230320077

Ngày cấp: 06/09/2005

Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 254D Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 254D Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Mã số doanh nghiệp: 0100108656

Địa chỉ trụ sở chính: 75 phố Yên Ninh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Thùng Văn Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ

Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI GIA LAI

Địa chỉ: Lô Q5-14 Khu dân cư và nhà công vụ Quân Đoàn 3, Tổ 6, Xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai

Quá trình công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế				Quá trình đào tạo về lĩnh vực trang thiết bị y tế								
TT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác	Thời gian công tác (năm)	Vị trí đảm nhiệm	Công việc chính được giao	Tên cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ	Hình thức đào tạo	Thời gian đào tạo
1	Đoàn Thế Thành	Phụ trách Chi nhánh	Dược sỹ trung học	CN Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai	10 năm	Phụ trách Chi nhánh	Phụ trách Chi nhánh kiêm phụ trách kỹ thuật chuyên môn TTBYT	Trường Trung học Kỹ Thuật Trung Ương 2, Đà Nẵng	Dược sỹ	Dược sỹ trung học	Chính quy	1989 - 1992
2	Trần Thị Bích	Phụ trách chuyên môn	Dược sỹ đại học	CN Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai	5 năm	Phụ trách chuyên môn	Phụ trách chuyên môn	Đại học y Dược Huế	Dược sỹ	Dược sỹ đại học	Chính quy	2006-2011

				Quá trình công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế				Quá trình đào tạo về lĩnh vực trang thiết bị y tế				
TT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác	Thời gian công tác (năm)	Vị trí đảm nhiệm	Công việc chính được giao	Tên cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ	Hình thức đào tạo	Thời gian đào tạo
3	Nguyễn Hữu Thiện	Nhân viên	Dược sỹ trung học	CN Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai	3 năm	Thủ kho	Thủ kho	Cao Đẳng kỹ thuật y tế 2 - Đà Nẵng	Dược sỹ	Dược sỹ trung học	Vừa làm vừa học	2008-2010
4	Nguyễn Chí Sơn	Nhân viên	Lái xe	CN Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai	03 năm	Lái xe	Lái xe	Trường trung cao đẳng y tế Phú Thọ	Y sỹ Đa khoa	Y sỹ Đa khoa	Chính quy	2009-2011

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Đoàn Thế Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẰNG TỐT NGHIỆP

TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

SỐ C

03068

/ GD-DT

HIỆU TRƯỞNG

Theo quyết định số 98/THYT 2DN/QĐ
ngày 07 tháng 05 năm 1992

TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT Y TẾ
TRUNG ƯƠNG 2 ĐÀ NẴNG



Cấp cho ĐOÀN THỊ THANH
Ngày sinh 20.08.1968
Nơi sinh Pleiku, Gia Lai
Được sĩ trung học

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG NGUYÊN BẢN CHÍNH
Số chứng thực 167 Quyền số 01/1992
Chuyên môn Y học
Khóa học 1989-1992

16-02-2022 Hình thức đào tạo Đào tạo trung
Tốt nghiệp hàng Trung bình

Vào sổ số 3571/DT
Ngày QĐ tháng 5 năm 1992

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HOA LƯU

Ngày 08 tháng 5 năm 1992
HIỆU TRƯỞNG



Lương Ngọc Anh

BS: Nguyễn Minh Đức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
CHI NHÁNH TRAPHACO GIA LAI

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Stt	Tên thiết bị, qui cách kỹ thuật	HIỆU XE	Năm SX	Nước Sản xuất	Trọng tải
<i>IV</i>	Xe ô tô tải (thùng kín) biển số 43C 21412, có máy lạnh	Suzuki	2018	Indonesia	580Kg

Gia Lai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

PHU TRÁCH CHI NHÁNH



Đoàn Thế Thành



1. PHƯƠNG TIỆN

(VEHICLE)

Biển đăng ký: 43C-214.12

Số quân lý: 5003S-190955

(Registration Number)

(Vehicle Inspection No.)

Loại phương tiện: (Type) ô tô tải (thùng kín)

Nhãn hiệu: (Mark) SUZUKI

Số loại: (Model code) CARRY/SGS-TKD18-1

Số máy: (Engine Number) G16A1D313344

Số khung: (Chassis Number) MHYGDN71JJ403560

Năm, Nước sản xuất: 2018, Indonesia

(Manufactured Year and Country)

Niên hạn SD: 2043

Kinh doanh vận tải (Commercial Use) ☐

Cải tạo (Modification) ☐

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(SPECIFICATIONS)

Công thức bánh xe: 4x2

Vết bánh xe: 1435/1435

(mm)

(Wheel Formula)

(Wheel Tread)

Kích thước bao: (Overall Dimension) 4480 x 1750 x 2500

(mm)

Kích thước lòng thùng xe

(Inside cargo container dimension)

2460x1600x1690

(mm)

Chiều dài cơ sở: (Wheelbase) 2625

(mm)

Khối lượng bản thân: (Kerb mass)

1240 (kg)

Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGQT:

580/580 (kg)

(Design/Authorized pay load)

Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGQT:

1950/1950 (kg)

(Design/Authorized total mass)

Khối lượng kéo theo TK/CP TGQT:

(kg)

(Design/Authorized towed mass)

Số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi, 0 chỗ đứng, 0 chỗ nằm

(Permissible No. of Pers Carried: seat, stood place, laying place)

Loại nhiên liệu: (Type of Fuel Used) Xăng

Thể tích làm việc của động cơ: (Engine Displacement)

1590 (cm³)

Công suất lớn nhất/lốc độ quay: (Max. output/rpm) 68(kW)/5750rpm

Số sê-ri: (No.) KD-6438748

6358453937

Số lượng lốp, cỡ lốp/trục (Number of tires, Tire size/calc)

1: 2: 185R14

2: 2: 185R14


Số phiếu kiểm định

(Inspection Report No)


8103D-06980/21

Có hiệu lực đến hết ngày

(Valid until) 30/05/2022



Đỗ Văn Xuân



Có lắp thiết bị giám sát hành trình (Equipped with Tachograph)

Không cấp tem Kiểm định (Inspection stamp was not issued)

Chú chú: Biển đăng ký nền trắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Da Nang city's Public Security

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

The traffic police Division

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

Car Registration Certificate

Số (Number): 074974

Tên chủ xe (Owner's full name):

CN MT CTY CỔ PHẦN TRAPHACO

Địa chỉ (Address):

255 Tôn Đức Thắng, LC, ĐN

Nhãn hiệu (Brand): SUZUKI

Loại xe (Type): Tải thùng kín

Màu sơn (Color): Bạc

Tải trọng: Hàng hoá: 580

kg; Số chỗ ngồi (Sit): 2 đứng (Stand): năm (Lie):

Đăng ký xe có giá trị đến ngày (date of expiry): 08/05/2044

Đà Nẵng, ngày (date): 29 tháng 05 năm 2019

Biển số đăng ký (N°Plate) (T):

43C-214.12

Đăng ký lần đầu ngày:

Date of first registration:
29/05/2019

Số máy (Engine N°):

G16AID313344

Số khung (Chassis N°):

N71TJJ403560

Số loại (Model code): CARRY

Dung tích (Capacity): 1590



TRƯỞNG PHÒNG

Trung tá HOÀNG TIẾN SỸ

Số: 02/022022

Gia Lai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

HỒ SƠ VỀ KHO TÀNG BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi : Sở Y tế Tỉnh Gia Lai

Tên cơ sở : Chi nhánh Công ty Cổ phần Traphaco tại Gia Lai

Mã số thuế : 0100108656-007

Địa chỉ : Lô Q5-14 khu dân cư và nhà công vụ QĐ3, Tổ 6, Xã Trà Đa, TP Pleiku, T.Gia Lai.

I. Điều kiện về cơ sở vật chất :

1. Kho bảo quản đáp ứng các yêu cầu sau :

- Diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế bảo quản.
- Khô thoáng, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm, không tích lũy rác, chất bẩn, chuột bọ và côn trùng.
- Kho được định kỳ vệ sinh và lau chùi mỗi tuần 1 lần.
- Không chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời.
- Đáp ứng yêu cầu bảo quản trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng.

2. Thông số kho :

- Trang thiết bị y tế được bảo quản trong kho chung:
 - + Kích thước kho chung (D x R x C) : D = 6m, R = 10.5m, C = 3.5m.
 - + Diện tích kho chung: S = 63 m². Thể tích : 189 m³.
- Khu vực bảo quản trang thiết bị y tế :
 - + Kích thước khu vực bảo quản trang thiết bị y tế (D x R x C) : D = 2,5m, R = 1,5m, C = 3,5m.
 - + Diện tích khu vực bảo quản trang thiết bị y tế : S = 3,75 m². Thể tích : 13,125 m³.

3. Trang thiết bị tại kho :

- Kho có 2 kệ sắt, khoảng cách giữa nền kho và kệ sắt là 20cm, có thể dễ dàng làm vệ sinh.
- Kho có 8 bình chữa cháy
- Kho có điều hoà , thiết bị theo dõi nhiệt độ độ ẩm tự ghi, quạt , dụng cụ vệ sinh lau chùi

4. Bảo Quản

- Trong kho có máy tính , hệ thống DMS theo dõi quản lý quá trình nhập xuất tồn kho hàng hoá và trang thiết bị y tế

II. Cơ sở cam kết :

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo quy định. Nếu có sự giả mạo không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thông báo cho Sở Y Tế tỉnh Gia Lai nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Phụ trách chi nhánh




Đoàn Thế Thành

SƠ ĐỒ KHO

- Diện tích kho : $10.5\text{m} \times 6\text{m} = 63\text{m}^2$
- Thể tích kho: $10.5\text{m} \times 6\text{m} \times 3\text{m} = 189\text{m}^3$
- Diện tích khu biệt trữ: $2\text{m} \times 1.3\text{m} = 2.6\text{m}^2$
- Diện tích khu thuốc kiểm soát đặc biệt: $2\text{m} \times 1.4\text{m} = 2.8\text{m}^2$

Đường Trần Văn Bình



Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)



Đoàn Thế Thành




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu PC11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BH theo TT 66/2014/TT-BCA

Ngày 16/12/2014



PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CỬA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)



TÊN CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY CP TRAPHACO TẠI GIA LAI.

ĐỊA CHỈ: THÔN 6 – XÃ TRÀ ĐÀ – TP PLEIKU – TỈNH GIA LAI.

ĐIỆN THOẠI CƠ SỞ:

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRỰC TIẾP: CÔNG TY CP TRAPHACO.

ĐIỆN THOẠI BÁO CHÁY: 0593.869.210 - 114

ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PCCC&CNCH QUẢN LÝ ĐỊA BÀN: TỈNH

NĂM 2015

ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý :

Chi nhánh Công ty CP TRAPHACO tại Gia Lai nằm tại Thôn 6, Xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cách Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khoảng 05 Km.

Các hướng tiếp giáp:

- Phía Đông giáp: Đường đi xã Trà Đa.
- Phía Tây giáp: Nhà dân.
- Phía Nam giáp: đường hẻm.
- Phía Bắc giáp: Đường đi xã Trà Đa.

II. Giao thông bên trong và bên ngoài :

1. Giao thông bên trong:

Phía trong Công ty có sân rộng, đường nội bộ rộng 6m rất thuận tiện cho việc tiếp cận của xe chữa cháy từ phía bên ngoài khi có cháy xảy ra ở cơ sở, còn 2 bên và phía sau tòa nhà xe chữa cháy có thể tiếp cận khi có cháy xảy ra...

2. Giao thông bên ngoài:

Cơ sở nằm bên cạnh đường Quốc lộ 14 nên việc tiếp cận và triển khai các hoạt động PCCC&CNCH có nhiều thuận lợi. Cơ sở nằm cách Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khoảng 05km về phía Nam.

Các tuyến đường đi đến cơ sở:

Đường Trần Phú → Đường Lý Thái Tổ → Đường Phan Đình Phùng → Cách mạng tháng 8 → đường đi xã Trà Đa → Cơ sở.

Các tuyến đường trên, chiều rộng mỗi làn đường từ 12 - 30m, mặt đường trải nhựa.

(Lưu ý: Đoạn đường từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới cơ sở có nhiều ngã ba, ngã tư, có giải phân cách, Trường Cao Đẳng Gia Lai mật độ người qua lại khá đông vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động của xe chữa cháy khi di chuyển. Đặc biệt vào các giờ cao điểm sáng 6h00' đến 7h00'; chiều từ 17h00' đến 18h00' mật độ người, phương tiện xe lưu thông và học sinh khá đông, có khả năng gây ùn tắc giao thông, tốc độ xe chữa cháy chỉ đạt khoảng 15 - 20 Km/h.

III. Nguồn nước:

3.1. Bên trong:

STT	NGUỒN NƯỚC	TRƯỞNG LƯỢNG (m ³), LƯU LƯỢNG (l/s)	VỊ TRÍ, KHOẢNG CÁCH NGUỒN NƯỚC	NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
Bên trong				
1	Bể nước	20m ³	Trong cơ sở	xe chữa cháy có thể tiếp cận để hút nước
Bên Ngoài				
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh	300m ³	500	Xe chữa cháy tiếp cận phun hút được

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc :

1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng :

Chi nhánh Công ty CP TRAPHACO tại Gia Lai được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích 500m² trong đó diện tích xây dựng khoảng 300m², cao 03 tầng với diện tích sàn mỗi tầng 96m², gồm các hạng mục công trình như: tầng 1 sử dụng làm Kho chứa hàng hoá, tầng 02 và 03 sử dụng làm văn phòng làm việc, nhà ăn và các công trình phụ... Có kết cấu chịu lực là khung thép, mái tole, khung cột, dầm chịu lực làm bằng bê tông cốt thép, sàn đổ bê tông cốt thép tại chỗ, nhà. Tường xây bằng gạch nung chịu lực dày 300(mm), mặt tường trát xi măng cát... Có bậc chịu lửa bậc I Theo TCVN 2622-1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà nhà và công trình.

2. Tính chất hoạt động của công trình :

Chi nhánh Công ty CP TRAPHACO tại Gia Lai là cơ sở chế biến, sản xuất mật Ong. Do nên đây cũng là nguyên nhân, làm tăng mức độ nguy hiểm và gây ra cháy nổ, tạo khó khăn khi tổ chức cứu chữa đám cháy.

3. Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ độc:

* Chết cháy: Chết cháy chủ yếu là thuốc tây, dược phẩm, giấy, gỗ, sản phẩm từ giấy, hóa chất, bao bì, thiết bị máy móc, tài liệu giấy tờ, sổ sách, ngoài ra còn một lượng đồ dùng sinh hoạt của công nhân.

* Khả năng cháy lan: Với số lượng chết cháy lớn chủ yếu là thuốc tây, dược phẩm, giấy, gỗ, sản phẩm từ giấy, hóa chất, bao bì, thiết bị máy móc, tài liệu giấy tờ, sổ sách, ngoài ra còn một lượng đồ dùng sinh hoạt của công nhân, bên cạnh đó các hạng mục công trình được bố trí liên kế nhau do đó khi xảy ra cháy, đám cháy sẽ phát triển nhanh [Vận tốc cháy lan trên bề mặt là từ 1-4(m/ph)] nhiệt lượng tỏa ra rất lớn, bức xạ nhiệt có thể gây cháy các khu vực lân cận và lan rộng ra khu vực xung quanh, gây sụp đổ cấu kiện xây dựng. Khoảng cách an toàn giữa cơ sở với các công trình lân cận gần nhau, nếu không kịp thời không chế đám cháy lớn đồng thời tạo ra nhiều khói khí độc gây khó khăn cho công tác cứu chữa. Khi xảy ra cháy từ phía ngoài, khả năng cháy lan từ bên ngoài vào cơ sở là rất lớn.

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ:

1. Tổ chức lực lượng:

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của cơ sở gồm 04 người, vừa làm công tác sản xuất vừa làm công tác PCCC tại cơ sở.

2. Tổ chức thường trực chữa cháy:

Lực lượng thường trực 24/24 giờ là 04 người. Từng đội viên đều được học tập sử dụng thành thạo các dụng cụ phương tiện chữa cháy.

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:

Trong cơ sở có trang bị 10 bình chữa cháy các loại 01 bể nước 30m³.

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT CÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA:

I. Giả định tình huống phức tạp nhất:

*** Tình huống 1:**

+ Địa điểm, thời gian: Cháy xảy ra tại khu vực kho chứa hàng hoá vào lúc 08h sáng.

+ Nguyên nhân: Do sự cố hệ thống điện.

+ Diễn biến: Trong một buổi làm việc. Do sự cố hệ thống điện tại khu vực kho chứa hàng hoá do các đường điện chạm, chập xảy ra cháy và ngọn lửa bén lên các chất dễ cháy nhanh chóng lan ra xung quanh, sau đó theo các đường dây dẫn đến các khu vực khác. Nếu không chống chế và dập tắt kịp thời thì có thể lan sang toàn bộ kho chứa gỗ thành phẩm và cháy lang ra toàn bộ công trình.

***Tình huống 2:**

+ Địa điểm, thời gian: Cháy xảy ra tại khu vực nhà làm việc vào lúc 11h trưa.

+ Nguyên nhân: Do sơ suất, bất cẩn của công nhân trong việc sử dụng ngọn lửa trần.

+ Diễn biến: Trong lúc nghỉ trưa, công nhân trong công ty chấp hành các nội quy, quy định an toàn PCCC dẫn đến xảy ra cháy, ngọn lửa bén lên các vật dụng xung quanh, lan ra khắp phòng ở của CBCNV.

II. Chiến thuật chữa cháy:

a. Phương pháp: Sử dụng phương pháp làm lạnh bằng nước kết hợp cách ly bằng cách di chuyển các chất cháy ra khỏi khu vực cháy.

b. Biện pháp:

Làm mát cho CBCS, hạ nhiệt cấu kiện xây dựng, mở lối thoát nạn bằng lăng B. Đồng thời tổ chức sát và cứu người bị nạn nhanh chóng xác định số người bị nạn trong đám cháy và thể trạng để đưa ra các phương pháp cứu người phù hợp.

Các mũi lăng còn lại tập trung dập tắt đám cháy, không cho cháy lan sang các khu vực lân cận giảm thiệt hại.

Chỉ huy các lực lượng khác tham gia di chuyển tài sản, cứu người, giữ an ninh trật tự, các xe chữa cháy triển khai lấy nước ở các trụ nước thành phố gần khách sạn.

*** Chú ý:**

- Khi triển khai lực lượng và phương tiện vào đám cháy chỉ huy chữa cháy phải xác định đường, lối đi ít bị lửa khói và nhiệt độ đám cháy đe dọa hoặc phải được trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chống khói, khí độc.

- Nếu thời gian cháy kéo dài, chỉ huy trên các khu vực chiến đấu phải phán đoán được nguy cơ sụp đổ cấu kiện xây dựng để có biện pháp bảo toàn lực lượng và phương tiện chiến đấu.

- Trong quá trình tổ chức chiến đấu chỉ huy chữa cháy sử dụng bộ đàm cầm tay để liên lạc với các khu vực chiến đấu.

III/ Tính toán lực lượng và phương tiện chữa cháy:

1. Tình huống 1:

Khi xảy ra cháy khu vực sản xuất mật Ong có diện tích đám cháy mới phát sinh khoảng $20m^2$ lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy; tuy nhiên do đám cháy phát triển quá nhanh và mạnh nên lực lượng tại chỗ không thể khống chế triệt để đám cháy vì thế đám cháy đã nhanh chóng lan ra với diện tích đám cháy lớn.

IV. Lực lượng, phương tiện dự kiến huy động:

STT	Đơn vị được huy động	Điện thoại	Số người huy động	Số lượng, phương tiện huy động	Ghi chú
1					
2					
3					
4					
5					

IV. Tổ chức triển khai chữa cháy:

1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ:

1.1/ Tổ thông tin liên lạc:

Nhiệm vụ:

+ Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho Quản lý cơ sở (đ/c Lưu Tuấn: 0935.293366) hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.

+ Gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 0593.869.210.

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Gọi điện báo cho Điện lực TP Pleiku hỗ trợ việc cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Báo động bằng chuông, kèn yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

1.2/ Hướng dẫn thoát hiểm:

Chỉ huy chữa cháy (Lãnh đạo cơ sở) ra lệnh cho các bộ phận thực hiện các biện pháp phục vụ thoát hiểm và hướng dẫn thoát hiểm gồm:

- Tổ kỹ thuật: Bảo đảm ánh sáng dự phòng cho quá trình thoát nạn và chữa cháy; phát trên hệ thống loa hướng dẫn thoát hiểm để hướng dẫn cho mọi người trong khu vực nguy hiểm thoát hiểm ra ngoài một cách khẩn trương, trật tự, an toàn và có tổ chức.

- Tổ hướng dẫn ở các cửa thoát nạn: Khẩn trương mở các cửa thoát hiểm, dùng loa pin hướng dẫn mọi người thoát qua cửa an toàn và trật tự tránh chen lấn xô đẩy gây tai nạn.

- Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng các phương tiện, hệ thống chữa cháy tại chỗ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn ngọn lửa cháy lan tới các khu vực khác.

* Chú ý:

- Trường hợp ánh sáng ở các lối thoát nạn không đảm bảo phải dùng đèn chiếu sáng xách tay và loa pin hướng dẫn các người bị nạn đến các cửa và lối thoát nạn.

1.3/ Triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng sau khi hướng dẫn người bị nạn thoát hiểm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn như sau:

- Bằng mọi biện pháp xác định số người chưa thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, vị trí của những người bị kẹt, tình trạng sức khoẻ của họ.
- Sử dụng các hộp chữa cháy vách tường, bình chữa cháy, xô chậu nước... để mở lối thoát nạn và hướng dẫn, đưa những người bị nạn còn tự di chuyển được ra khỏi khu vực nguy hiểm.
- Khi lực lượng CS PCCC chuyên nghiệp đến thì tuân theo sự chỉ huy chung hỗ trợ cứu người.

1.4 Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ:

a/ Lãnh đạo cơ sở:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ huy các lực lượng của cơ sở tổ chức chữa cháy.
- Khi nhận được tin báo cháy, người lãnh đạo cao nhất của cơ sở nhanh chóng phát lệnh cho lực lượng PCCC cơ sở tập trung lực lượng phương tiện và tổ chức chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu tài sản...

b/ Tổ thông tin liên lạc:

- Nhanh chóng gọi điện thoại báo cháy cho Phòng CS PC&CC theo số máy 114.
- Cắt điện khu vực cháy.
- Phát lệnh các thành viên trong đội PCCC cơ sở tham gia chữa cháy.
- Truyền tin từ Ban chỉ huy chữa cháy đến các mũi tấn công trong đám cháy và ngược lại.
- Chuẩn bị hệ thống loa pin cầm tay để chỉ huy chữa cháy sử dụng chỉ huy các hoạt động trong đám cháy.
- Cung cấp số lượng, chủng loại hàng hoá và danh sách, vị trí những người bị nạn còn kẹt lại trong đám cháy.

c/ Lực lượng chữa cháy: Khẩn trương triển khai đồng thời các công việc sau:

- Tổ chức đường dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người bị nạn.
- Sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy.
- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lan.
- Cử cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm của cơ sở tham gia vào tổ trình sát và các mũi chiến đấu của lực lượng chuyên nghiệp.
- Tham gia chữa cháy trong các giai đoạn tiếp theo dưới sự chỉ huy của Cảnh sát PCCC&CNCH.
- Thực hiện các công việc theo mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy.

d/ Tổ bảo vệ: Có trách nhiệm phối hợp cùng Công an địa phương, chốt chặn các cửa ra vào của cơ sở, không cho người không có trách nhiệm vào khu vực cháy.

CHỖ ĐÓNG DẤU
ALAI

- Đón, hướng dẫn xe của lực lượng chữa cháy đến các vị trí cần thiết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy chữa cháy giao.

e/ Tổ cứu thương: Nhanh chóng tổ chức phân loại, sơ cấp cứu người bị nạn và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn, những trường hợp nặng cần chuyển đến các trung tâm y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

f/ Tổ hậu cần:

- Đảm bảo cộng tác hậu cần như nước uống, thức ăn nếu thời gian chữa cháy kéo dài. Có biện pháp khắc phục hậu quả khi đám cháy được dập tắt.

* Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, người chỉ huy chữa cháy của cơ sở có trách nhiệm báo cáo vắn tắt đặc điểm, diễn biến của đám cháy, chất cháy, khối lượng, khả năng, hướng phát triển, người bị nạn (nếu có), chất chữa cháy đã sử dụng,... để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết. Tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ do chỉ huy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giao.