

Số: /SYT-NVY
V/v tăng cường giám sát
trường hợp viêm gan cấp
tính không rõ nguyên nhân

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Bệnh viện Bình Định;
- Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Thực hiện Công văn số 2329/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, TTYT các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường, không rõ nguyên nhân cần báo cáo ngay về Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

- Tăng cường công tác giám sát, hướng dẫn việc thực hiện tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế, đặc biệt đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Viêm gan B trong vòng 24 giờ cho trẻ sau sinh trên địa bàn huyện, tỉnh đạt tỷ lệ ít nhất 85%;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi sát diễn biến của dịch viêm gan cấp trong nước, trong tỉnh để kịp thời tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cấp huyện tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới 28/7 hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của địa phương.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường, không rõ nguyên nhân đề nghị báo cáo ngay về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh có Khoa Phụ sản cần tăng cường thực hiện tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau khi sinh, nếu không tiêm

được thì cần tiêm sớm sau đó ngay khi có thể (tiêm trong vòng 7 ngày sau sinh). Hạn chế tối đa các trường hợp trẻ sau sinh không được tiêm ngừa vắc xin viêm gan B.

- Thực hiện tốt việc khám, sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời hạn chế biến chứng, đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân viêm gan vi rút.

Các đơn vị thực hiện nghiêm việc báo cáo thông tin tiêm chủng trên hệ thống tiêm chủng Quốc gia.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);
- Trang TTĐT Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trung